Sig. **MASCOLO LUCA**
VIA SARNICO 26 24060 MONTELLO BG

Provenienza CUP CUP - ESTERNI
Rep.appoggio
Codice Fisc. MSCLCU82T10L049V
Data Acc. 07-11-2016
Data Stampa 11-11-2016

Data Nascita 10-12-1982
Codice Lab 2016 21 11210
Cod. cassa 584584

Esame	***Risultato***	***U. misura***		***Valori Rif.***
Tipo campione: S:sangue, F:feci, U:urine				
FERRO (S) *con FerroZine*	85	ug/dL		33 - 193
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO (S) *XT-2000i*				
ERITROCITI	4.81	10^6/uL		4.50 - 6.00
EMOGLOBINA	15.4	g/dL		13.5 - 17.5
EMATOCRITO	42.9	%		39.0 - 51.0
MCV	89.2	fL		82.0 - 100.0
MCH	32.0	pg		26.0 - 34.0
MCHC	35.9	g/dL		31.0 - 37.0
RDW	12.8	%		11.5 - 15.5
LEUCOCITI	6.37	10^3/uL		4.5 - 11.0
FORMULA LEUCOCITARIA				
Granulociti neutrofili	63.9	%		40.0 - 74.0
Linfociti	26.8	%		19.0 - 48.0
Monociti	8.0	%		3.0 - 9.0
Granulociti eosinofili	1.1	%		Fino a 7.0
Granulociti basofili	0.2	%		Fino a 2.0
Granulociti neutrofili	4.1	10^3/uL		1.8 - 7.7
Linfociti	1.7	10^3/uL		1.0 - 4.8
Monociti	0.51	10^3/uL		0.2 - 0.95
Granulociti eosinofili	0.07	10^3/uL		0.00 - 0.45
Granulociti basofili	0.01	10^3/uL		0.00 - 0.20
PIASTRINE	177	10^3/uL		150 - 450
FERRITINA (S) *ECLIA*	122.8	ug/L		30 - 400
ACIDO FOLICO (S) *ECLIA*	1.56	ug/L	*	3.89 - 26.8

ATTENZIONE:nuovo reativo tracciabile
all'ultimo Standard Internazionale
dell'OMS. I risultati sono sensibilmente
più bassi rispetto ai
precedenti,particolarmente sui valori
bassi.

Sig. **MASCOLO LUCA**
VIA SARNICO 26 24060 MONTELLO BG

Provenienza CUP CUP - ESTERNI
Rep.appoggio
Codice Fisc. MSCLCU82T10L049V
Data Acc. 07-11-2016
Data Stampa 11-11-2016

Data Nascita 10-12-1982
Codice Lab 2016 21 11210
Cod. cassa 584584

Esame	***Risultato***	***U. misura***	***Valori Rif.***
Tipo campione: S:sangue, F:feci, U:urine			
IMMUNOGLOBULINE IgA (S) *Immunoturbidimetrico*	248.6	mg/dL	
			Popolazione adulta 70-400
			0-1 anni 0-83
			1-3 anni 20-100
			4-6 anni 27-195
			7-9 anni 34-305
			10-11 anni 53-204
			12-13 anni 58-358
			14-15 anni 47-249
			16-19 anni 61-348
IGE totali (S) *Eseguito presso Synlab*	102.0	UI/mL	Minore di 200
CALPROTECTINA (F) *Eseguito presso Synlab*	<0.10	mg/kg	
			< 50.0 NEGATIVA
			50.0-120.0 DUBBIA
			> 120.0 POSITIVA
ANTIC.TRANSGLUTAMINASI (IgA o IgG) Riflessa (S) *Eseguito presso Synlab*	1.9	U.A.	
			< 9 negativo
			9 - 16 dubbio
			> 16 positivo

Referto validato e firmato digitalmente da Dr/Dr.ssa : ELISABETTA ORLANDO il 11-11-2016 ore 09:29

Per chiarimenti chiamare il numero 035-389359; e-mail: laboratorioanalisi@casadicurapalazzolo.it